

保護者 各位

コロナウイルス感染症に対して～済美保育園でできること～

済美保育園
園長 園田千奈美

安倍首相が緊急事態宣言を発令され、その後、小川知事や北橋市長の会見と、状況は厳しさを増しています。近隣においての発症もあり、当園でも危機意識をもって今できる事に取り組んでいます。

そこで、保護者の皆さまには、現下の情勢にご理解をいただき、以下の事項について、何卒ご協力の程よろしくお願いいたします。

1) 家庭保育のご協力

本日配布いたしました「北九州市からのお願い」のとおり、このたび緊急事態宣言の趣旨にのっとり、子ども、保護者そして職員の健康と命を守ることを第一と考え、家庭保育のご協力をお願いすることとなりました。保護者の皆さまには、何卒宜しくお願いいたします。

尚、保育園から保護者へ連絡する際は、緊急連絡カードの電話番号を使用いたします。

2) 4月と5月の行事の見直し・中止・延期について

4月10日～11日 保護者説明会（全クラス **中止**）

※後日、「園のしおり」や保護者の方にお伝えしたい事柄は
文章にまとめて配布いたします。

4月20日 健康診断（全員 **延期**）

4月20日～24日 個人懇談会（全クラス **延期 期日は未定**）

4月21日 避難訓練/清掃活動（**中止**）

4月22日 ダンス教室（うめ組・もも組・さくら組 **中止**）

4月28日 誕生日会（**延期**）

5月20日 影絵鑑賞（さくら組 **中止**）

5月27日 保育参加（全クラス **延期 期日は未定**）

※今後の状況次第では、延期にしている行事が中止になるかもしれません。

※園外保育は、しばらく見合わせます。

※お泊り保育は、延期といたします。

※今後の行事に関しては、随時お知らせします。

職員からのお知らせ・掲示物・配布物を必ず確認してください。

3) 業者等の外部からの来園は、できる限り玄関にて対応させていただきます。

4) 保育について

※室内・廊下・階段の手すり・ドア等の子どもの触る場所は、アルコール消毒をします。

※保育中、部屋の換気を適宜行います。暖かい時は窓を開けて過ごします。

※園庭では、時間を決めてクラス毎に戸外遊びをします。

※手指熱風消毒器について

全館の使用を禁止しています。(子ども達は、手洗い後に紙ペーパーを使用します)

さくら組さんは、毎日、ハンカチを持参してください。(小学校ではハンカチが必要になりますので、その事前準備として取り組みたいと思います)

職員もハンカチの携帯をします。保護者の方も、園内での手洗いの際はハンカチを用意してください。

※クラス帽子について

保護者説明会の時にご説明する予定でしたが、保育園での衛生面では限りがありますので、今年度より、週末にクラス帽子の洗濯をお願いします。(さくら組・もも組・うめ組は、昨年度よりシーツの洗濯もお願いしています)

※登園の際、玄関でのアルコール消毒とマスク着用について

保護者の方へ、まずは必ず子どもさんと共にアルコール消毒とマスク着用をお願いします。

その後、送迎表や持ち物の準備を、各年齢に合わせて行いますが、感染症の一番の予防は「ウイルスを園内に侵入させないこと」です。

※子ども達は、距離をあけて行動します。

テーブルにつく時や並ぶ時等、子ども達の立ち位置は距離を置きます。

保育士も少し離れた立ち位置で、話をしたり見守ります。

～つばみ組・ばら組・つばき組の保護者の方へ～

- ・朝、体温を保育園で測り、記入してください。(クラスの前に電子体温計を置いています) わきには挟まずに、額や首元にかざすだけで検温することができます。
- ・また、各自、口拭きタオルを入れる箱にエプロンを入れてください。

～うめ組・もも組・さくら組の保護者の方へ～

- ・朝、玄関の送迎表のところに電子体温計を置いておきます。 わきには挟まずに、額や首元にかざすだけで検温することができます。
必ず、検温して送迎表に記入してください。
- ・玄関に、シール帳を置き、子ども達が登園したら貼るようにはしていましたがしばらくの間とりやめ、各クラスで対応いたします。
- ・登園時、水筒や弁当は、ロッカーの中に保護者の方が置いてください。(うめ組)
登園時、水筒や弁当は、鞆の中に入れてそのままにしてください。(さくら組・もも組)
※水筒や弁当は、かごの中に置いていましたが、密接してしまいますので、回避するために変更しました。

色々と、保育園内でも話し合いを続けています。安倍首相もお話していましたが「自分は感染者かも」という意識を持って、職員も行動しています。念には念を入れた準備をして取り組みたいと思います。どうか、この難関を皆さまと一緒に、乗り切っていきましょう！